	Министерство образования Ставропольского края
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение **«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СКСТиК
_____И.И.Симоненко
«_10_» января 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

г.Ставрополь
ул.Артема, 3/ул.Морозова, 4
2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1.Краткая характеристика объекта

Наименование (вид) объекта: нежилое здание (государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» - учебный корпус (Литер А)

Структурное обозначение: Учебный корпус

Год постройки здания: 1971 г.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – ежегодно
Капитального – 2019

1.1.**Адрес объекта, на котором предоставляются услуги в сфере образования (далее услуги):** 355017, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, 3/ ул. Морозова 4

1.2.Наименование образовательной услуги: образовательная деятельность

1.3 Сведения о размещении объекта:
Учебный корпус – отдельно стоящее здание 4 этажа, общей площадью 1281,4 кв.м
Объект имеет прилегающий участок _____ кв.м.

Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование): государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», ГБПОУ СКСТиК

1.4.Юридический адрес организации (учреждения): 355017 Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Артема 3/ ул. Морозова 4

1.5.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.**Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная

1.7.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.8.Вышестоящая организация (наименование): министерство образования Ставропольского края

1.9.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3 тел: (8652)37-23-60, 37-23-94 (факс)

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная сфера, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2.Виды оказываемых услуг: *реализация основных образовательных программ:*
- образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

- образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
- *реализация основных программ профессионального обучения:*
  - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего и среднего общего образования;
  - программ переподготовки рабочих, служащих;
-программ повышения квалификации рабочих и служащих;
  - *реализация дополнительных программ для детей и взрослых.*

2.3. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 978 чел.

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в учебных корпусах.

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, молодежь, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, молодежь, взрослые трудоспособного возраста.

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды. Передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха): отсутствуют

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта доступности объекта.

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта доступности объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта	Оценка состояния недостатков
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ.	
2	Сменные кресло-коляски.	Необходимо обеспечение сменными кресло-колясками.
3	Адаптированные лифты.	Лифты в зданиях отсутствуют
4	Наличие поручней.	Необходима установка поручнейна входе и в коридорах.
5	Наличие пандуса.	Пандус имеется
6	Обеспечение подъемными устройствами: подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «ЯоЬу» для ручных механических колясок с большими колесами, грузоподъемность 130 кг.	Необходимо обеспечение подъемными устройствами.
7	Наличие раздвижных дверей на входе.	Необходима установка раздвижных дверей на входе.
8	Обеспечение доступной входной группы.	Входная группа доступна.
9	Наличие доступной санитарно-гигиенической комнаты.	Санитарно-гигиеническая комната имеется.
10	Достаточность ширины дверных проемов, в стенах.	Условно доступно.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, в т.ч. выполненной	Имеется информация, в т.ч. выполненная рельефно-

	рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (информационно-тактильные знаки) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам.	точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (информационно-тактильные знаки) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам социального назначения.
12	Дублирование инвалидам по зрению, зрительной информации звуковой информацией и текстовой информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	Имеются таблички со зрительной информацией и текстовой информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
13	Дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией.	Необходимо дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией.
14	Необходимо дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией.	Установлена кнопка вызова персонала при входе в учебный корпус

3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется вывеска с названием организации, графиком работы, плана здания (навигация), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Организовано обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
3	Проведение инструктирования по предоставлению услуг населению, инвалидам по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Необходимо проведение инструктирования по предоставлению услуг населению, инвалидам по вопросам связанным с обеспечением доступности

		для них объектов и услуг.
4	Повышение квалификации работников колледжа по инклюзивному образованию в СПО.	Необходимо повышение квалификации работников колледжа по инклюзивному образованию в СПО.
5	Наличие педагогических работников, на которых административно распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг.	Издан приказ о возложении оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг.
6	Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории объекта.	Организовано сопровождение инвалида по территории колледжа.
7	Предоставление услуги сурдопереводчика и тифлопереводчика.	В штате организации не предоставляется услуга сурдопереводчика.
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.	Транспортные средства отсутствуют
9	Наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Необходимо обеспечить наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения.	Официальный сайт http://skstik26.ru для лиц с нарушением зрения адаптирован.
11	Обеспечение услуг тьютора.	В штате организации не предоставляется услуга тьютера
12	Обеспечение услуг педагога-психолога.	В штате колледжа имеются 1 ед. педагога-психолога.
13	Наличие в учебных помещениях технических средств для обеспечения образовательного процесса для инвалидов: ***с нарушением зрения*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением (экранного увеличения с речью), видеоувеличитель, клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная; ***с нарушением слуха*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, цифровая инфракрасная акустическая система, FM- передатчик, FM - приемник с индукционной петлей; ***нарушением ОДА*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, стол СИ-1,	Необходимо обеспечить учебные помещения техническими средствами для обеспечения образовательного процесса для инвалидов: ***с нарушением зрения*** – интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением (экранного увеличения с речью), видеоувеличитель, клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная; ***с нарушением слуха*** – интерактивное оборудование:

	клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой, Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной, кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 75 мм), кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 125).	интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, цифровая инфракрасная акустическая система, FM- передатчик, FM - приемник с индукционной петлей; ***нарушением ОДА*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, стол СИ-1,клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой, Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной, кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 75 мм), кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 125).
14	Наличие оборудованной сенсорной комнаты (интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Мечта» (D20, H200), мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки (1/4 круга), комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки, мягкая форма, фиброоптический душ полукругом). платформа для воздушнопузырьковой трубки (1/4 круга), комплект из двух акриловых зеркал для	Необходимо оборудовать сенсорную комнатау(интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Мечта» (D20, H200), мягкая воздушнопузырьковой трубки, мягкая форма). Необходимо доукомплектовать оборудованием: фиброоптический душ полукругом.

4.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

4.1.Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ	Сроки исполнения, года
1	Оборудование у входа в учебный корпус/учебно-производственные мастерские автостоянки с освещением, дорожными знаками и маркировкой мест.	Не представляется возможным
2	Обеспечение сменными кресло-колясками.	По мере возможности
3	Лифт	По мере возможности

4	Установка поручней на входе и в коридорах.	По мере возможности
5	Установка нормативного пандуса из нержавеющей стали в учебном корпусе.	По мере возможности
6	Приобретение подъемных устройств.	По мере возможности
7	Установка раздвижных дверей на входе в учебный корпус, учебно-производственные мастерские, общежитие №2.	По мере возможности
8	Ремонт и оборудование входной группы.	По мере возможности
9	Ремонт и оборудование доступной санитарно-гигиенической комнаты.	По мере возможности
10	Увеличение ширины дверных проемов и установка дверей с противоударными стеклами	По мере возможности
11	Размещение оборудования и носителей информации, в т.ч. выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (информационно-тактильные знаки) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам социального назначения. Обеспечение пути движения с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих	Имеется
12	Дублирование инвалидам по зрению, зрительной информации звуковой информацией и текстовой информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Имеется
13	Дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией.	По мере возможности
14	Установка кнопок вызова помощника в санитарных комнатах и при входе в учебный корпус, учебно-производственные мастерские, общежитие №2.	Имеется

4.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ	Сроки исполнения, года
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется
2	Организация обеспечения инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Организовано
3	Проведение инструктирования по предоставлению услуг населению, инвалидам по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Проводится
4	Повышение квалификации работников колледжа по инклюзивному образованию в СПО.	Запланировано на 2020г

5	Издание приказа о возложении оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг.	
6	Организация сопровождения инвалида по территории объекта.	Имеется
7	Услуги сурдопереводчика и тифлопереводчика.	-
8	Приобретение транспортного средства.	-
9	Наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	-
10	Обеспечение услугами тьютора.	-
11	Оснащение учебных помещений техническими средствами для обеспечения образовательного процесса для инвалидов: ***с нарушением зрения*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением (экранного увеличения с речью), видеоувеличитель, клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная; ***с нарушением слуха*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, цифровая инфракрасная акустическая система, FM-передатчик, FM - приемник с индукционной петлей; ***нарушением ОДА*** - интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, стол СИ-1, клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой, Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной, кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 75 мм), кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 125).	-
12	Доукомплектовать оборудованием сенсорную комнату: фиброоптический душ полукругом.	-